

## Campagne de renaturalisation des bandes riveraines et plus

**2025**

### Procédure pour commandes :

1. Accéder au bon de commande et aux descriptifs des végétaux en visitant notre site web dans la section action/bandes riveraines: [LAPLB – Association pour la protection du Lac Brompton](http://LAPLB – Association pour la protection du Lac Brompton) ou sur votre moteur de recherche inscrire [APLB](http://APLB) et télécharger le fichier disponible sur votre ordinateur avant de le compléter.
2. Retourner le bon de commande par courriel à [line.lamoureux@protectionlacbrompton.ca](mailto:line.lamoureux@protectionlacbrompton.ca) ou par la poste à :  
APLB/ Line Lamoureux  
711 Chemin du Lac Brompton  
Orford, Québec J1X 6L7
3. Éviter de mettre en PDF car parfois nous devons effectuer des modifications en raison de la non-disponibilité des végétaux et ajuster le montant total.

### Dates à retenir :

- Commande reçue au plus tard samedi le **13 juin 2025**
- Cette offre est offerte **seulement** aux Membres et associations partenaires avec l'APLB
- Livraison **vendredi le 22 août** de 9h30 à 12h00 (paiement requis sur réception en argent ou par chèque)
- Lieu de réception: terrain derrière le bureau de poste de St-Denis-de-Brompton, route 222.

*Note : La disponibilité des plantes vous sera confirmée une fois les commandes placées chez le fournisseur (juin). Avec ce délai on espère distribuer TOUTES les plantes commandées.*

ARBRES Espèce		Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif
	Érable à sucre	  	Sol frais	↑ 40 m ↔ 20 m	<b>A-APLB-01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>Production d'eau d'érable</li> <li>Croissance rapide</li> <li>Belle coloration en automne</li> </ul>
	Chêne rouge		Sol frais Sol humide	↑ 30 m ↔ 20 m	<b>A-APLB-02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potentiel faunique</li> <li>Samares rougeâtres</li> <li>Feuillage coloré l'automne</li> <li>Stabilisation des berges</li> <li>Plante comestible</li> </ul>
	Sorbier d'Amérique		Sol frais Sol humide	↑ 9 m ↔ 4 m	<b>A-APLB-03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>D'intérêt pour les oiseaux et les papillons</li> </ul>
	Noyer Noir	 	Sol frais	↑ 30 m ↔ 27 m	<b>A-APLB-04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Noyer noir : un délice de la nature à votre portée</a></li> </ul>

Arbuste Espèce	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif
 <p>Aulne crispé</p>	☀	Sol détrempé Sol humide Sol frais	↕ 3 m ↔ 2 m	<b>B-APLB-01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>Comestible</li> </ul>
 <p>Raisin d'ours</p>	☀	Sol sec	↕ ,50 ↔ ,40	<b>B-APLB-02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Plante couvre-sol</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>Comestible</li> <li></li> </ul>
 <p>Aronie à fruits noirs</p>	☀	Sol détrempé Sol humide Sol frais	↕ 2 m ↔ 1,5 m	<b>B-APLB-03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>Comestible</li> <li>Oiseaux, papillons</li> <li>Résiste aux cerfs</li> </ul>
 <p>Saule de l'intérieur</p>	☀ ☁	Sol détrempé Sol humide	↕ 2m ↔ 1,5m	<b>B-APLB-04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient aux berges et rivages</li> </ul>
 <p>Chèvrefeuille</p>	☀ ☁ ☁	Sol humide Sol frais	↕ 2m ↔ 2m	<b>B-APLB-05</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Décoratif en hiver</li> <li>Comestible</li> <li>Oiseaux, papillons</li> <li>Résiste aux cerfs</li> <li>Fleurs jaunes, fruits rouges</li> <li>Toxique</li> </ul>

	Sureau pubescent	☀	Sol sec Sol frais	↑ 3 m ↔ 2 m	<b>B-APLB-06</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Oiseaux</li> <li>Comestible</li> <li>Médicinale</li> <li>Couvre-sol</li> <li>Convient pour les rocailles</li> </ul>
	Myrique Beaumier	☀ ☁	Sol détrempé Sol humide Sol frais	↑ 1,25 m ↔ ,60 m	<b>B-APLB-07</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Stabilise</li> <li>Comestible</li> <li>Odorant</li> <li></li> <li>Sol acide</li> </ul>
	Millepertuis de Kalm	☀ ☁	Sol sec	↑ ,90 m ↔ ,90 m	<b>B-APLB-08</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oiseaux, papillons</li> <li>Résiste aux cerfs</li> <li>Médicinale</li> <li>Convient aux rocailles</li> </ul>
	Symphorine blanche	☀ ☁ ☁	Sol humide Sol frais Sol sec	↑ 1 m ↔ 1 m	<b>B-APLB-09</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandé par la FIHOQ</li> <li>Convient pour berges et rivages</li> <li>Oiseaux</li> <li></li> </ul>

	Viorne trilobé		Sol frais	↓ 4 m ↔ 2 m	<b>B-APLB-10</b>	
	Framboisier rouge		Sol frais Sol sec	↓ 1,5 m ↔ 1 m	<b>B-APLB-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérêt papillon, oiseaux</li> <li>• Comestible</li> </ul>
	Cornouiller rouge		Sec frais	↓ 3 m ↔ 2 m	<b>B-APLB-12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient à la stabilisation</li> <li>• Intérêt oiseaux, papillons</li> <li>• Attrait l'hiver</li> <li>• Potentiel agressif</li> <li>• Convient au sol acide</li> </ul>

<b>Graminées</b> Espèce	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif
		Sol détrempé Sol humide	↓ 2 m ↔ ,5 m	<b>G-APLB-01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Intérêt oiseaux, papillons</li> </ul>

	Carex de Gray		Sol détrempé Sol humide	↑ 2 m ↔ ,6 m	<b>G-APLB-02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient à l'aménagement des zones humides:</li> <li>• Marais, prairies humides, étangs ou bassin</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> </ul>
<b>Vivaces</b> Espèce		Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif
	Lobélie Cardinal		Sol frais Sol détrempé Sol humide	↑ 1,2 m ↔ ,3 m	<b>V-APLB-01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Oiseaux mouche</li> <li>• Papillons</li> <li>•</li> </ul>
	Verveine astée		Sol frais Sol détrempé Sol humide	↑ 1,8 m ↔ ,45 m	<b>V-APLB-02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Convient à la stabilisation</li> <li>• Comestible</li> <li>• Bon pour pollinisateur</li> </ul>
	Petit pêcheur		Sol frais Sol humide	↑ 1 m ↔ ,35 m	<b>V-APLB-03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient à la naturalisation</li> <li>• Inusité</li> <li>• Les amérindiens l'appelaient «berceaux» en raison de la similitude avec leur porte bébé</li> <li>• Milieu humide</li> </ul>
	Populage des marais		Sol détrempé Sol humide	↑ ,60 m ↔ ,35 m	<b>V-APLB-04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Résiste aux cerfs</li> </ul>

	Lis du Canada		Sol frais Sol humide	↑ 1,5 m ↔,45 m	<b>V-APLB-05</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une des plus belle au Québec</li> <li>• Attrait pour les oiseaux et papillons</li> <li>• Plusieurs fleurs sur un seul pied</li> </ul>
--	---------------	--	-------------------------	-------------------	------------------	--

<b>Vivaces</b> Espèce		Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif
	Tournesol vivace		Sol frais	↑ 1,25 m ↔,55 m	<b>V-APLB-06</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Stabilisation</li> <li>• Pollinisation</li> <li>• Potentiel agressif</li> </ul>
	Iris Versicolor		Sol frais Sol détrempé Sol humide	↑ ,65 m ↔,30 m	<b>V-APLB-07</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Stabilisation</li> <li>• Résiste aux cerfs</li> <li>• Notre emblème du Québec</li> </ul>
	Anémone du Canada		Sol frais Sol détrempé Sol humide	↑ ,60 m ↔,40 m	<b>V-APLB-08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Potentiel agressif</li> </ul>
	Agastache fenouil		Sol frais	↑ 1,25 m ↔,40 m	<b>V-APLB-09</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrait pour les oiseaux et papillons</li> <li>• Résiste aux cerfs</li> <li>• Comestible</li> </ul>

			Sol frais	↑ ,90 m ↔ ,30 m	<b>V-APLB-10</b>	
Smilacine à grappes						

<b>Vivaces</b> Espèce	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	# CODE	Descriptif	
		Sol sec Sol frais	↑ ,60 m ↔ ,30 m	<b>V-APLB-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résiste aux cerfs</li> <li>• Convient aux rocailles</li> <li>• Intérêt oiseaux papillons</li> </ul>	
		Sol sec Sol frais Sol humide	↑ ,60 m ↔ ,25 m	<b>V-APLB-12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résiste aux cerfs</li> <li>• Sous-bois</li> <li>• Comestible</li> </ul>	
		Sol sec Sol frais	↑ 1 m ↔ ,40 m	<b>V-APLB-13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient à la naturalisation</li> <li>• Attait pour le monarque</li> <li>• Décoratif l'hiver</li> <li>• Comestible</li> <li>• Odorante</li> </ul>	
Asclépiade syriaca						

	Hélénie d'automne		Sol sec Sol frais	↑ 1 m ↔,30 m	<b>V-APLB-14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Convient à la naturalisation</li> <li>• Attait pour les papillons</li> </ul>
	Polémoine rampante		Sol frais Sol humide	↑ ,30 m ↔,30 m	<b>V-APLB-15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Facile de culture, peu d'entretien</li> <li>• Attait pour la pollinisation et les papillons</li> <li>• Une des rares bleues</li> </ul>
	Patate à chapelet		Sol frais Sol humide	↑ 3 m ↔,6 m	<b>V-APLB-16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Tolère les crues printanières</li> <li>• Grimpante</li> <li>• Rhizomes comestibles</li> </ul>
	Clématite de Virginie		Sol frais	↑ 4 m ↔,6 m	<b>V-APLB-17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé par la FIHOQ</li> <li>• Convient pour berges et rivages</li> <li>• Intérêt pour oiseaux et papillons</li> </ul>